

SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA DE 23 DE OCTUBRE DE 2025

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR:

Barcelona, 23 de octubre de 2025, 9:30 horas.

Sala de Supervisión Regulatoria del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

ASISTENTES:

Presidente: Don Ángel García Castillejo.

Consejeros: Don Josep Maria Salas Prat, Don Carlos Aguilar Paredes, Doña María Jesús Martín Martínez y Don Enrique Monasterio Beñaran.

Secretario del Consejo: Don Miguel Bordiu García- Ovies.

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2025

1. En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

Asuntos para decisión

1.1. Resolución del procedimiento sancionador incoado al grupo audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 129 de la Ley 13/2022. SNC/DTSA/061/24.

1.2. Resolución relativa al conflicto planteado por ONETORO Holdings, INC. y ONETORO TV SPN contra la Corporación de Radio y Televisión Española respecto al ejercicio del derecho previsto en el Artículo 144 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. CFT/DTSA/244/24.

1.3. Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2022. SU/DTSA/002/25. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.4. Resolución sobre la migración del servicio de entrega de señal de la plataforma SGO a NEON. OFE/DTSA/001/25. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.5. Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación por el presunto incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad impuestas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. IFPA/DTSA/099/25. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.6. Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Farnesio Ventures, S.L., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.3 de la Ley 13/2022. SNC/DTSA/040/25. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión

1.7. Propuesta de resolución por la que se modifican los procedimientos para la regularización de las ocupaciones indebidas de las infraestructuras MARCo aprobados en la resolución de 30 de noviembre de 2021. IRM/DTSA/001/23. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.8. Borrador del procedimiento sancionador incoado a Intermax Technology, S.L. por el presunto incumplimiento de la obligación de notificación al Registro de Operadores establecida en el artículo 6.2 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. SNC/DTSA/110/24.

1.9. Acuerdo de corregulación del artículo 98.2 LGCA. Para conocimiento. COR/DTSA/001/24. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

1.10. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras actuaciones de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. Informa la Directora de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual.

2. En Materia de Energía.

Asuntos para decisión

[2.1. – 2.13. *Conflictos tras informe cruzado*]

2.1. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por CPD4GREEN, S.L. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por la denegación de la solicitud de revisión de la propuesta previa relativa a la solicitud de acceso y conexión en la Subestación Castejón 400 kV para la instalación de consumo Cpd Peralta (132 MW), asociada en modalidad de autoconsumo con excedentes con las instalaciones de generación PE El Raso y PE Portegado. CFT/DE/050/25.

2.2. Resolución de los conflictos de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteados por RENOVALIA LOS NOGALES, S.L.U. y RENOVALIA ÁLORA, S.L.U. contra las comunicaciones de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. sobre caducidad de los permisos de acceso y conexión de las instalaciones Gibralgalia (40 MW) y Gibralgalia II (39 MW). CFT/DE/189/25.

2.3. Resolución de los conflictos de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteados por ENERGÍA INAGOTABLE DE TELEMACO, S.L. y diecisiete empresas más contra las comunicaciones de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. de caducidad de los permisos de acceso y conexión de las respectivas instalaciones de producción de energía eléctrica. CFT/DE/184/25.

2.4. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por PELAYO ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. con motivo de la denegación de la solicitud de actualización de los permisos de acceso y conexión para dos instalaciones “FV Cistérniga” de 2,630 MW y “FV Las Fuentes” de 1,100 MW en Boecillo (Valladolid). CFT/DE/002/25.

2.5. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por ENERGÍA SOLAR DISTRIBUIDA, S.L. en relación con la suspensión declarada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. y el orden de prelación otorgado a la solicitud del parque eólico PE Serra Do Canizo II 20 kV con conexión solicitada en la Set Conso 220 kV. CFT/DE/094/25.

2.6. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por SOLAR BS 023, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación de la solicitud de acceso y conexión de la instalación de generacion/bateria de 4950 kW (4,95 MW) en la ST Piarroyo T2 15 kV. CFT/DE/131/25.

2.7. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U planteado por FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES SERVICIOS ESPAÑA, S.L.U. en relación con la denegación de la solicitud de acceso y conexión para un centro de datos de 15 MW a conectar en tensión de 20kV. CFT/DE/072/25.

2.8. Resolución del conflicto de acceso a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por JINKO GREENFIELD SPAIN 9, S.L. en relación con

la denegación dada a la pretensión de conexión del centro de procesamiento de datos denominado “Dc Bilbao” de 30 MW. CFT/DE/077/25.

2.9. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por JINKO GREENFIELD SPAIN 9, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación del permiso de acceso para una potencia de 30 MW para la alimentación del centro de procesamiento de datos “Dc Leioa” en Leioa (Bizkaia). CFT/DE/078/25.

2.10. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por CUBICO DEVCO 4, S.L. en relación con la suspensión de la solicitud de acceso y conexión para una instalación de almacenamiento “Escucha Bess” de 49,9 MW a conectar en el nudo Escucha 220 kV. CFT/DE/066/25.

2.11. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por SOLAR BS 024, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación de la solicitud de acceso y conexión de su instalación de almacenamiento Saturno de 4,95 MW con conexión a la subestación Se Ardoz n. T7 20kV. CFT/DE/068/25.

2.12. Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con afección a la red de transporte de energía eléctrica planteado por RP ENERGIA CUATRO, S.L., en relación con la falta de respuesta formal a la solicitud de acceso y conexión para una instalación de almacenamiento en baterías eléctricas BESS “Aldehuela Power” (10MW) en Fuenlabrada T1 15 kV. CFT/DE/054/25.

2.13. Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en relación con la denegación de la actualización del permiso de acceso de apoyo a la red de distribución en Carrió 132 kV. CFT/DE/329/24.

2.14. Informe solicitado por la Junta de Andalucía previo a la resolución de conflicto de conexión interpuesto por Verde Solar IFV7, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. en relación con la conexión de la instalación fotovoltaica HSF Palillos 5 en la SET Palillos 15 kV. INF/DE/186/25.

2.15. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la empresa GREENING BIOMETHANE I, S.L., sobre conflicto de conexión interpuesto contra REDEXIS, S.A., ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila. CNS/DE/584/25. Informa la Directora de Energía.

2.16. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ELÉCTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA, S.L.U. años 2021, 2022 y 2023. INS/DE/082/25. Informa la Directora de Energía.

2.17. Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ELÉCTRICA DE CANILES, S.L. años 2021, 2022 y 2023. INS/DE/133/25. Informa la Directora de Energía.

2.18. Acuerdo por el que se remite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente sancionador incoado a CENTRO OIL 2024, s.l. (anteriormente denominada LOMISA ENERGY, S.L.) por presunto incumplimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad. SNC/DE/093/25. Informa la Directora de Energía.

2.19. Resolución por la que se modifica el criterio de cálculo del precio final medio de la energía en el mercado eléctrico. RDN/DE/001/25. Informa la Directora de Energía.

2.20. Informe complementario solicitado por la DGPEM en relación con las autorizaciones administrativas previa y de construcción para la planta solar fotovoltaica Alcudia Solar, de 58,05 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Montoro (Córdoba), titularidad de Alcudia Solar, S.L.U. INF/DE/184/25. Informa la Directora de Energía.

2.21. Informe complementario solicitado por la DGPEM en relación con la autorización administrativa previa para la instalación solar fotovoltaica 'Coral Solar', de 150,15 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Valladolid, titularidad de Metka EGN Solar 1, S.L.U. INF/DE/226/25. Informa la Directora de Energía.

2.21. bis Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a SEOMAEI SOLAR JÓNICO, S.L. autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica La Mota, de 100,8 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Valladolid. INF/DE/237/25. Informa la Directora de Energía.

2.22. Acuerdo por el que se da contestación a la consulta, sobre la conexión para inyección de biometano a la red de transporte de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. CNS/DE/570/25. Informa la Directora de Energía.

Asuntos para conocimiento, y en su caso, decisión

2.23. Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece la retribución del operador del mercado eléctrico correspondiente al ejercicio 2024 relativa a los costes recuperables en relación con los acoplamientos únicos diario e intradiario. RAP/DE/015/25. Informa la Directora de Energía.

2.24. Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes recuperables por el operador del mercado eléctrico relativos a los acoplamientos únicos diario e intradiario en el ejercicio 2026. RAP/DE/008/25. Informa la Directora de Energía.

[2.25. – 2.40. Conflictos]

2.25. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica interpuesto por CAPWATT SOLAR ESP 13, S.L.U. con motivo de la subsanación requerida por UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. a la solicitud presentada para la instalación PSFV "La Herencia III" de 4 MW en la Set Herencia 15 kV. CFT/DE/133/25. Informa la Directora de Energía.

2.26. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte propiedad de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por SISTEMAS ENERGÉTICOS BOREAS, S.L.U., NICEWIND PARTNERS, S.L. y PROMOCION EOLICA PENINSULAR, XIII, S.L. en

relación con sus solicitudes de acceso en el nudo Vallejera 220 kV para sus proyectos “Parque Eólico Estepar” de 50 MW de potencia instalada, “Planta Solar Fotovoltaica Belenus” de 49,9 MW, Parque Eólico Pe Eddekkop 35 MW y Parque Eólico de 49,5 MW Hormacillas. CFT/DE/336/24. Informa la Directora de Energía.

2.27. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación de la solicitud de acceso y conexión para consumo de una instalación de proceso de datos (62,5 MW) en la St Alcocero 45 kV. CFT/DE/081/25. Informa la Directora de Energía.

2.28. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por POWER PRO PEPE 4, S.L. en relación con la denegación dada a la pretensión de conexión de la instalación “Bess Denia I” a la subestación Denia 1. CFT/DE/086/25. Informa la Directora de Energía.

2.29. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por FOTONES GREEN ENERGY INVESTMENT, S.L. en relación con la denegación del permiso de acceso y conexión de un suministro de 10 MW para una instalación tecnológica industrial sita en Tres Cantos (Madrid). CFT/DE/102/25. Informa la Directora de Energía.

2.30. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. planteado por RP ENERGIA SIETE, S.L., con motivo de la suspensión y posterior denegación de la solicitud de acceso y conexión para la instalación “El Pan Solar”, de 49 MW, con punto de conexión en la subestación Zamora 220 kV. CFT/DE/070/25. Informa la Directora de Energía.

2.31. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte interpuesto por FOTOVOLTAICAS GLOBALES IBÉRICAS, S.L. con motivo de la anulación de los permisos de acceso y conexión comunicada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. ante la falta de contestación del promotor a la propuesta previa de conexión relativa a las instalaciones de generación “Lucero Fotovoltaicas I”, “Lucero Fotovoltaicas II” y “Lucero Fotovoltaicas III”. CFT/DE/124/25. Informa la Directora de Energía.

2.32. Propuesta de Resolución del conflicto de acceso a la red de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U., en relación con el requerimiento de subsanación y la posterior suspensión de la tramitación de la solicitud de acceso y conexión declarada por REE a la instalación de almacenamiento Bess Pierola con pretensión de conexión en Pierola 220 kV. CFT/DE/103/25. Informa la Directora de Energía.

2.33. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por ALTER ENERSUN, S.A. en relación con la comunicación de suspensión de las solicitudes de actualización de los permisos de acceso y conexión para una hibridación de instalaciones fotovoltaicas con un módulo de almacenamiento con conexión en el nudo Cristóbal Colón 220 kV. CFT/DE/085/25. Informa la Directora de Energía.

2.34. Propuesta de resolución del conflicto de conexión a la red de transporte de energía eléctrica planteado por BUBIÓN PARTNERS, S.L. en relación con la instalación hidráulica

reversible de generación y almacenamiento de 595 MW a conectar en la subestación La Robla 400 kV. CFT/DE/004/25. Informa la Directora de Energía.

2.35. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por EG LUDRIO, S.L.U. frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por la denegación de la revisión de la propuesta previa de acceso y conexión de la instalación de almacenamiento “Alm Proyecto Astillero” (203 MW) a conectar en el nudo Astillero 220kV. CFT/DE/108/25. Informa la Directora de Energía.

2.36. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por FUENTES DE ENERGIA DE ALISO, S.L., FUENTES DE ENERGÍA DE ALERCE EUROPEO, S.L. y FUENTES DE ENERGÍA DE ALCORNOQUE, S.L., frente a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. por la denegación del permiso de acceso y conexión en el nudo Mequinenza 220 kV para la instalación de consumo “Dea Dcm Aliso” (33 MW), asociada en régimen de autoconsumo con las instalaciones de generación “Fv Alerce Europeo” y “Fv Alcornoque” (38 MW cada una). CFT/DE/168/25. Informa la Directora de Energía.

2.37. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U planteado por ALAMARICO, S.L. en relación con la denegación del permiso de acceso y conexión de la instalación de almacenamiento “Bess Fuensanta” de 5 MW, en la subestación P.I. Leganés T1. CFT/DE/041/25. Informa la Directora de Energía.

2.38. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. planteado por ATLÁNTICA ENERGÍA SOSTENIBLE ESPAÑA S.L.U. en relación con la denegación de la solicitud de acceso y conexión para tres instalaciones de almacenamiento de 15 MW cada una de ellas a conectar en Barras de 20 kV en S.E. Polígono (Málaga). CFT/DE/060/25. Informa la Directora de Energía.

2.39. Propuesta de resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por VALDEMARINA 2006, S.A. en relación con la denegación de su solicitud de acceso y conexión para la ampliación de su instalación eólica en la subestación La Lora 400 kV. CFT/DE/182/25. Informa la Directora de Energía.

2.40. Propuesta de resolución de los conflictos de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteados por SOMLLUM ENERGÍA, S.L. y EQTEC 6, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por las denegaciones de las solicitudes de acceso y conexión de las instalaciones de almacenamiento Les Solaes I (4,99 MW) y Les Solaes II (4,99 MW) en la Se Villarreal Sur T1 20 kV. CFT/DE/095/25. Informa la Directora de Energía.

2.41. Información a la Sala sobre el estado de tramitación de los procedimientos y otras actuaciones de la Dirección de Energía. Informa la Directora de Energía.

3. Información a la Sala sobre actuaciones delegadas en la Secretaría del Consejo.

4. Información a la Sala sobre actuaciones delegadas en la Secretaría General.

5. **Información a la Sala sobre la ejecución por parte de la Secretaría General de las liquidaciones del sector eléctrico.**
6. **Ruegos y preguntas.**
7. **Aprobación del acta de la sesión**

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2025

En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual. (6)

- Resolución del procedimiento sancionador incoado al grupo audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 129 de la Ley 13/2022. [SNC/DTSA/061/24](#).
- Resolución relativa al conflicto planteado por ONETORO Holdings, INC. y ONETORO TV SPN contra la Corporación de Radio y Televisión Española respecto al ejercicio del derecho previsto en el Artículo 144 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. [CFT/DTSA/244/24](#).
- Resolución por la que se determinan los operadores obligados a contribuir al fondo nacional del servicio universal de comunicaciones electrónicas por el ejercicio 2022. [SU/DTSA/002/25](#).
- Resolución sobre la migración del servicio de entrega de señal de la plataforma SGO a NEON. [OFE/DTSA/001/25](#).
- Acuerdo por el que se archiva la denuncia presentada contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación por el presunto incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad impuestas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual. [IFPA/DTSA/099/25](#).
- Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador a Farnesio Ventures, S.L., por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.3 de la Ley 13/2022. [SNC/DTSA/040/25](#).

En Materia de Energía. (23)

- Resolución de los conflictos de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteados por RENOVALIA LOS NOGALES, S.L.U. y RENOVALIA ÁLORA, S.L.U. contra las comunicaciones de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. sobre caducidad de los permisos de acceso y conexión de las instalaciones Gibralgalia (40 MW) y Gibralgalia II (39 MW). [CFT/DE/189/25](#).
- Resolución de los conflictos de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteados por ENERGÍA INAGOTABLE DE TELEMACO, S.L. y diecisiete empresas más contra las comunicaciones de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. de caducidad de los permisos de acceso y conexión de las respectivas instalaciones de producción de energía eléctrica. [CFT/DE/184/25](#).
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica propiedad de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por PELAYO ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. con motivo de la denegación de la solicitud de

actualización de los permisos de acceso y conexión para dos instalaciones “FV Cistérniga” de 2,630 MW y “FV Las Fuentes” de 1,100 MW en Boecillo (Valladolid). [CFT/DE/002/25.](#)

- Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica planteado por ENERGÍA SOLAR DISTRIBUIDA, S.L. en relación con la suspensión declarada por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. y el orden de prelación otorgado a la solicitud del parque eólico PE Serra Do Canizo II 20 kV con conexión solicitada en la Set Conso 220 kV. [CFT/DE/094/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por SOLAR BS 023, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación de la solicitud de acceso y conexión de la instalación de generacion/bateria de 4950 kW (4,95 MW) en la ST Piarroyo T2 15 kV. [CFT/DE/131/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U planteado por FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES SERVICIOS ESPAÑA, S.L.U. en relación con la denegación de la solicitud de acceso y conexión para un centro de datos de 15 MW a conectar en tensión de 20kV. [CFT/DE/072/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. planteado por JINKO GREENFIELD SPAIN 9, S.L. en relación con la denegación dada a la pretensión de conexión del centro de procesamiento de datos denominado “Dc Bilbao” de 30 MW. [CFT/DE/077/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por JINKO GREENFIELD SPAIN 9, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación del permiso de acceso para una potencia de 30 MW para la alimentación del centro de procesamiento de datos “Dc Leioa” en Leioa (Bizkaia). [CFT/DE/078/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por CUBICO DEVCO 4, S.L. en relación con la suspensión de la solicitud de acceso y conexión para una instalación de almacenamiento “Escucha Bess” de 49,9 MW a conectar en el nudo Escucha 220 kV. [CFT/DE/066/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de energía eléctrica planteado por SOLAR BS 024, S.L. frente a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A. por la denegación de la solicitud de acceso y conexión de su instalacion de almacenamiento Saturno de 4,95 MW con conexión a la subestación Se Ardoz n. T7 20kV. Voto particular. [CFT/DE/068/25.](#)
- Resolución del conflicto de acceso a la red de distribución de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con afección a la red de transporte de energía eléctrica planteado por RP ENERGIA CUATRO, S.L., en relación con la falta de respuesta formal a la solicitud de acceso y conexión para una instalación de almacenamiento en baterías eléctricas BESS “Aldehuela Power” (10MW) en Fuenlabrada T1 15 kV. [CFT/DE/054/25.](#)

- Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte de energía eléctrica de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. planteado por HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. en relación con la denegación de la actualización del permiso de acceso de apoyo a la red de distribución en Carrión 132 kV. [CFT/DE/329/24](#).
- Informe solicitado por la Junta de Andalucía previo a la resolución de conflicto de conexión interpuesto por Verde Solar IFV7, S.L. contra E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. en relación con la conexión de la instalación fotovoltaica HSF Palillos 5 en la SET Palillos 15 kV. [INF/DE/186/25](#).
- Acuerdo por el que se da contestación a la consulta de la empresa GREENING BIOMETHANE I, S.L., sobre conflicto de conexión interpuesto contra REDEXIS, S.A., ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Ávila. [CNS/DE/584/25](#).
- Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ELÉCTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA, S.L.U. años 2021, 2022 y 2023. [INS/DE/082/25](#).
- Resolución relativa a la verificación de los datos aportados para el cálculo definitivo de la liquidación de las actividades reguladas del sector eléctrico de la empresa ELÉCTRICA DE CANILES, S.L. años 2021, 2022 y 2023. [INS/DE/133/25](#).
- Resolución por la que se modifica el criterio de cálculo del precio final medio de la energía en el mercado eléctrico. [RDN/DE/001/25](#).
- Informe complementario solicitado por la DGPEM en relación con las autorizaciones administrativas previa y de construcción para la planta solar fotovoltaica Alcudia Solar, de 58,05 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Montoro (Córdoba), titularidad de Alcudia Solar, S.L.U. [INF/DE/184/25](#).
- Informe complementario solicitado por la DGPEM en relación con la autorización administrativa previa para la instalación solar fotovoltaica 'Coral Solar', de 150,15 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Valladolid, titularidad de Metka EGN Solar 1, S.L.U. [INF/DE/226/25](#).
- Informe sobre la propuesta de resolución de la DGPEM por la que se otorga a SEOMAEI SOLAR JÓNICO, S.L. autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica La Mota, de 100,8 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de Valladolid. [INF/DE/237/25](#).
- Acuerdo por el que se da contestación a la consulta, sobre la conexión para inyección de biometano a la red de transporte de ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. [CNS/DE/570/25](#).
- Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece la retribución del operador del mercado eléctrico correspondiente al ejercicio 2024 relativa a los costes recuperables en relación con los acoplamientos únicos diario e intradiario. [RAP/DE/015/25](#).

- Trámite de audiencia de la propuesta de Resolución por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes recuperables por el operador del mercado relativos a los acoplamientos únicos diario e intradiario en el ejercicio 2026. [RAP/DE/008/24.](#)

El resto de puntos incluidos en el orden del día fueron conocidos o pospuestos.